

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Podstawa mocowania przełączników cieplnych LR2K

LA7K0064

Parametry podstawowe

| | |
|---|--------------------------|
| Gama Produktów | TeSys |
| Typ Produktu Lub Komponentu | Blok zacisków |
| Skrócona Nazwa Urządzenia | LA7K |
| Kategoria Akcesoriów / Części Oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Pomoc Do Montażu | Szyna |
| Zgodność Produktu | LR2K LR7K |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------------|--|
| Przyłącza - Zaciski | Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...4 mm ² stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5...4 mm ² stały Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...4 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...4 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,34...2,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,34...1,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową |
| Moment Dokręcania | 0,8 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2 0,8 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 75 mm |
| Masa Produktu | 0,1 kg |
| Ilość Sztuk W Zestawie | Zestaw 10 szt. |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka Miary Opakowania 1 | PCE |
| Ilość Jednostek W Opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość Opakowania 1 | 7,500 cm |
| Szerokość Opakowania 1 | 6,000 cm |
| Długość Opakowania 1 | 4,800 cm |
| Waga Opakowania 1 | 51,000 g |
| Jednostka Miary Opakowania 2 | S02 |
| Ilość Jednostek W Opakowaniu 2 | 50 |
| Wysokość Opakowania 2 | 15,000 cm |
| Szerokość Opakowania 2 | 30,000 cm |
| Długość Opakowania 2 | 40,000 cm |

| | |
|-------------------|----------|
| Waga Opakowania 2 | 2,724 kg |
|-------------------|----------|

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość [RoHS/REACH](#)

Dobre samopoczucie

Bez Rtęci

Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodne z wyłączeniami

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Weee

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – Profil

[Informacja o żywotności](#)